HÖRMANN

„Evropská jednička pro vrata a dveře nás přesvědčila!“

Domovní dveře
bez prosklení
bez bočního dílu
od 31.999 Kč*

Garážová vrata
s pohonem
od 21.499 Kč*

Sekční garážová vrata RenoMatic 2020

včetně pohonu ProLift 700 nebo ProMatic

- **Dvoustěnné ocelové lamely o tloušťce 42 mm** pro vysokou tepelnou izolaci, dobrou stabilitu a příjemně tichý chod
- **Akční velikosti:**
  2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm, 2500 × 2500 mm, 2750 × 2125 mm, 2750 × 2250 mm, 2750 × 2500 mm, 3000 × 2000 mm, 3000 × 2125 mm, 3000 × 2250 mm, 3000 × 2500 mm, 3000 × 3000 mm, 3500 × 2125 mm, 3500 × 2250 mm, 3500 × 2500 mm, 4000 × 2125 mm, 4000 × 2250 mm, 4000 × 2500 mm, 5000 × 2125 mm, 5000 × 2250 mm, 5000 × 2500 mm

Drážka M, Woodgrain v 6 akčních barvách a 3 akčních dekorech

od **21.499 Kč***



RAL 9016, dopravní bílá

Pohon garážových vrat ProLift 700 se dvěma elegantními dvoukanálovými dálkovými ovladači s chromovaným očkem pro kroužek na klíče.



Pohon garážových vrat ProMatic s **moderní technikou BiSecur**, dálkovým ovladačem HSE 4 BS s černým matným strukturovaným povrchem a očkem pro kroužek na klíče.

BiSecur

Povrch Woodgrain u vrat s drážkou M věrně imituje strukturu řezu neopracovaného dřeva a dává na odiv jeho robustnost.
(Obrázek vlevo: RAL 9016, dopravní bílá)

RAL 9006, bílý hliník

RAL 9007, šedý hliník



Hladký **povrch Planar** pro vrata s drážkou L v 6 exkluzivních barevných odstínech Hörmann Matt deluxe zaujme svou jemnou elegancí.
(Obrázek vlevo: CH 703, Matt deluxe, antracitová metalická)

CH 703, antracitová metalická

RAL 7016, antracitová šedá

Lakovaný **povrch Decocolor** okouzluje přírodním vzhledem dřeva ve 3 akčních dekorech.
(Obrázek vlevo: dekor zlatý dub)

RAL 8028, zemní hnědá

Decocolor
Dekor zlatý dub

Všechny povrchy vrat jsou na vnitřní straně zušlechtěné pozinkováním ve stříbrné barvě a ochranným lakem.

Decocolor
Dekor tmavý dub

Decocolor
Dekor tmavý dub – rustical

Kvalita Hörmann
Made in Germany

Další informace najdete na stránkách
www.hormann.cz

Drážka L, Planar v 6 exkluzivních barvách a 3 akčních dekorech

od **24.499 Kč***



CH 9016, Matt deluxe, dopravní bílá



CH 9006, Matt deluxe,
bílý hliník

CH 9007, Matt deluxe,
šedý hliník



CH 703, Matt deluxe,
antracitová metalická



CH 7016, Matt deluxe,
antracitová šedá



CH 8028, Matt deluxe,
zemní hnědá

Decocolor
Dekor zlatý dub

Decocolor
Dekor tmavý dub

Decocolor
Dekor tmavý dub – rustical

HÖRMANN

Nadčasové a elegantní: hladký povrch Planar v barevných odstínech Hörmann Matt deluxe

Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

* Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a 15 % DPH pro akční rozměr 2375 × 2000 mm, bez vyměření, demontáže a likvidace. Platné do 31.12.2020 u všech zúčastněných prodejců v ČR

Ocelové / hliníkové domovní dveře Thermo65

RC 2
Certifikovaná bezpečnost

- **Standardně s bezpečnostní výbavou proti vloupání RC 2** vyjma motivu 700A a 750F
- Vysoká tepelná izolace s koeficientem **U_D až 0,87 W/(m²·K)****
- Akční velikosti: od 875 ×1875 mm do 1250 × 2250 mm (na míru bez příplatku)
- Možnost objednání i v povrchu Matt deluxe za cenu akčních dekorů
- Motiv 700A a 750F lze objednat i s kováním klika/klika ES 0
- Barvy Matt deluxe nelze použít u motivů 700A a 750F

Ve 4 akčních barvách
od **31.999 Kč***

Ve 3 akčních dekorech
od **34.999 Kč***

Motiv THP 010

Motiv THP 015

Motiv THP 515

Motiv THP 700S

Motiv THP 810S

Motiv THP 900S

Motiv THP 700A

Motiv THP 750F

Hliníkové domovní dveře ThermoSafe

RC 3
Certifikovaná bezpečnost

- **Standardně s bezpečnostní výbavou proti vloupání RC 3**
- Vysoká tepelná izolace s koeficientem **U_D až 0,87 W/(m²·K)****
- Akční velikosti: do 1250 × 2250 mm (na míru bez příplatku, min. velikost na poptání dle motivu)

V 7 akčních barvách
od **65.999 Kč***

Motiv 138

Motiv 189

Motiv 501

Motiv 502

Motiv 503

Motiv 504

Motiv 505

Motiv 686

Motiv 860

Motiv 867

Motiv 871

Motiv 872

HÖRMANN

„Teď se cítíme v bezpečí a chráněni!“

Akční barvy Thermo65

RAL 9016, dopravní bílá

RAL 7016, antracitová šedá

RAL 8028, zemitě hnědá

CH 703, antracitová metalická

Akční dekory Thermo65

Decograin zlatý dub

Decograin tmavý dub - ořech

Decograin tmavý dub – rustical

Akční barvy ThermoSafe

RAL 9016, matná, dopravní bílá

RAL 7030, jemná struktura matná, kamenná šedá

RAL 7016, matná, antracitová šedá

RAL 7016, jemná struktura matná, antracitová šedá

RAL 9007, jemná struktura matná, šedý hliník

CH 703, antracitová metalická

CH 607, kaštanová

Upozornění: Na přání jsou akční domovní dveře Thermo65 k dostání i v novém barevném odstínu Hörmann Matt deluxe, v barevném souladu s vraty RenoMatic.

Obrázek: Hliníkové domovní dveře, motiv 860 ThermoSafe, v akční antracitové metalické barvě CH 703 a s volitelným bočním dílem

Kvalita Hörmann
Made in Germany

Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

* Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a 15 % DPH pro akční velikosti, bez vyměření, demontáže a likvidace. Platné do 31.12.2020 u všech zúčastněných prodejců v ČR

** V závislosti na motivu a velikosti dveří, uvedená hodnota pro dveřní motiv bez prosklení ve velikosti 1230 × 2180 mm

Bezdrátový pohon zámku SmartKey

- K dodání v bílém nebo stříbrném provedení
- **Ideální k dovybavení** stávajících domovních dveří a vchodových dveří bytu
- **Snadné otevření** dveřního zámku: například bez nutnosti odkládat nákupní tašky nebo pro otevření dveří hostům nebo dětem už z dálky
- **Komfortní obsluha** dálkovým ovladačem, vnitřním spínačem nebo přímo na pohonu SmartKey

Bezdrátový pohon zámku SmartKey
jen **7.990 Kč***

Klimatický senzor HKSI

- Dokáže **efektivně zabránit vzniku plísně v garáži**
- Kontroluje vlhkost vzduchu v garáži a **automaticky reguluje ventilaci**
- **Pouze v kombinaci s pohonem garážových vrat ProMatic 4, SupraMatic 4 a SupraMatic 3 (od indexu C)**

Klimatický senzor HKSI
jen **5.990 Kč***

Další informace najdete na stránkách www.hormann.cz

HÖRMANN

„Tak žijeme v pohodlí, chytře a bezpečně.“

Pohon vnitřních dveří PortaMatic

- **Ideální k dovybavení** stávajících dřevěných a ocelových vnitřních dveří díky montáži Plug & Play
- **Snadné otvírání a zavírání** vašich interiérových dveří pro bezbariérové bydlení
- **Komfortní obsluha** dálkovým ovladačem nebo vnitřním spínačem

Pohon vnitřních dveří PortaMatic
jen **14.990 Kč***

Pohon posuvných bran LineaMatic
jen **12.999 Kč***

Pohon posuvných bran LineaMatic

- Do výšky brány max. 2000 mm a šířky brány 6000 mm
- Do hmotnosti křídla max. 300 kg
- **Pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení**

Pohon otočných bran RotaMatic 2
jen **18.999 Kč***

Pohon otočných bran RotaMatic 2

- pro dvoukřídlé otočné brány do výšky max. 2000 mm a šířky křídla max. 2500 mm
- do hmotnosti křídla max. 220 kg
- **pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení**

Pohony vjezdových bran jsou dodávány vč.
1 ks dálkového ovladače HS 5 BS se strukturovaným černým povrchem

Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.
* Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a 15 % DPH pro akční velikosti, bez vyměření, demontáže a likvidace. Platné do 31.12.2020 u všech zúčastněných prodejců v ČR

Výklopná vrata Berry Pearl

- strukturovaný povrch Pearlgrain
- 3 barvy za stejnou cenu
- Akční velikosti:
  2375 × 2000 mm
  2375 × 2125 mm
  2500 × 2000 mm
  2500 × 2125 mm

Výklopná vrata Berry Pearl
jen 10.999 Kč*

Akční barvy

RAL 9016, dopravní bílá

RAL 7016, antracitová šedá

RAL 8028, zemní hnědá

Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.
* Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a 15 % DPH pro akční velikosti, bez vyměření, demontáže a likvidace. Platné do 31.12.2020 u všech zúčastněných prodejců v ČR

www.hormann.cz
800 198 198 (volejte zdarma)

Hörmann ČR s.r.o.
252 68, Středokluky 315

HÖRMANN
Dveřní a vratové systémy

Na naše služby se můžete spolehnout

Kvalifikované odborné poradenství

Vyměření na místě

Odborná montáž

Demontáž a ekologická likvidace

Stav 01.2020 / Tisk 01.2020 / HF 86178 CS / PDF